

**Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu
dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami
z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków .**

Zgodnie z rozporządzeniami Wojewody Lubuskiego wydanymi w związku z wystąpieniem grypy ptaków (HPAI), w obszarze gminy Skwierzyna w obszarze zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków są aktualnie miejscowości:

Trzebiszewo, Murzynowo, Murzynowo –Łomno, Dobrojewo, Gościnowo (całe sołectwo), Kijewice, Rakowo.

W tych miejscowościach w/w rozporządzenia wprowadziły zakazy i nakazy w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i rozprzestrzenienia się choroby wśród drobiu tj.

1. bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu nie wolno:

- wywozić ani rozrzucać ściółki
- wywozić ani rozrzucać naturalnego nawozu drobiowego
- przemieszczać drobiu i innych ptaków poza obszar zagrożony
- sprzedawać , ani wywozić z gospodarstwa drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, zwłok drobiu, jaj konsumpcyjnych, jaj wylęgowych
- organizować targów, wystaw, konkursów zwierząt
- organizować polowań i odłowów ptactwa dzikiego

2. w gospodarstwach utrzymujących drób lub inne ptactwo należy :

- drób i inne ptactwo utrzymywać w zamkniętych kurnikach lub innych pomieszczeniach. Takie zabezpieczenie musi uniemożliwiać kontakt tego ptactwa z ptakami dzikożyjącymi lub ich odchodami .
- miejsca przetrzymywania ptactwa muszą być odpowiednie do liczby i gatunku ptactwa, utrzymywane w czystości przez bieżące dościelanie.
- udostępniać drób i inne ptactwo utrzymywane do kontroli weterynaryjnych – tzw. perlustracji, które odbywają się w odstępach co 3 dni.
- prowadzić spis utrzymwanego ptactwa
- natychmiast zgłaszać do lekarza weterynarii każdy upadek lub zachorowanie drobiu i innego utrzymwanego ptactwa.
- posiadać zapas środków odkażających do wykonania mat dezynfekcyjnych, dezynfekcji rąk i obiektów dla ptactwa
- wyłożyć maty dezynfekcyjne :
 - przed wejściami i wyjściami z gospodarstwa/ posesji
 - przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
 - przed wejściami do pomieszczeń, w których jest drób i inne ptactwo
 - przed wejściami na zabezpieczone szczelnie wybiegi dla drobiu
- przeprowadzić deratyzację miejsc przebywania zwierząt
- przeprowadzić deratyzację miejsc przechowywania środków żywienia zwierząt.

3. w miejscowościach w obszarze zagrożonym należy natychmiast zgłaszać do Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzy weterynarii, Burmistrza, policji każdy przypadek znalezienia:

- pojedynczych padłych ptaków dzikożyjących wodnych lub drapieżnych lub większej liczby padłych ptaków pozostałych gatunków.
- znalezienia porzuconych zwłok drobiu.

WGM
f.k.

15. 12. 2016

Wytyczne

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu

dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne lub inne ptactwo, położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

20420
Załącznik (artykuł):.....

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów obowiązujących na tym obszarze oraz rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 6.12.2016r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów obowiązujących na tym obszarze-

-wprowadzono zakazy i nakazy w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i rozprzestrzenienia się choroby wśród drobiu, a tym samym dla zapobieżenia poważnym stratom gospodarczym.

W poniższej tabeli wskazuję niektóre sposoby wykonania tych zakazów i nakazów, przy czym należy mieć też na uwadze zapewnienie dobrostanu drobiu, gołębi przetrzymywanych przez długi czas pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zabezpieczenie przed wystąpieniem u tego ptactwa innych chorób.

Lp.	Zagadnienie
1.	Przestrzeżenie zakazu wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego : a/ ściółka musi być zabezpieczona przed dostępem ptactwa dzikiego i ich odchodów b/ miejsce składowania nawozu drobiowego – nie należy usuwać nawozu drobiowego z kurnika, tylko dościelać suchą ściółką.
2.	Przestrzeżenie zakazu przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza obszar zagrożony: a/ nie wolno wywozić z gospodarstwa ani wwozić do gospodarstwa drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli bez pisemnej zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. b/ należy sporządzić i codziennie aktualizować spis drobiu i innego ptactwa, począwszy od dnia 04.12.2016r. do czasu uchylecia zarządzeń. W w/w spisie należy codziennie wykazywać : - liczbę utrzymwanego drobiu lub innego ptactwa wg. gatunków - sztuki padłe, przy czym upadek należy telefonicznie zgłosić do lekarza weterynarii i dalsze postępowanie uzależnić od jego decyzji. -sztuki poddane ubojowi na potrzeby własne
3.	Przestrzeżenie zakazu sprzedaży jaj konsumpcyjnych: a/ pozyskiwane surowe jaja kurze przeznaczać na potrzeby własne w gospodarstwie
4.	Przestrzeżenie zakazu sprzedaży mięsa drobiowego pozyskanego w gospodarstwie : a/ w spisie drobiu zapisywać liczbę sztuk drobiu poddanego ubojowi na potrzeby własne b/ nie wywozić surowego mięsa drobiowego z gospodarstwa
5.	Nakaz przeprowadzania kontroli gospodarstw z drobiem lub innym ptactwem : a/ kontrole połączone z oceną stanu zdrowia drobiu przeprowadzają urzędowi lekarze weterynarii w odstępach co 3 dni. b/ właściciele drobiu i innego ptactwa muszą być obecni podczas tych kontroli lub zapewnić obecność innej wskazanej przez siebie osoby. c/w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia tej kontroli z powodu nieobecności osób

	<p>zamieszkujących w posesji, z urzędu muszą być kierowane wnioski do Policji o zastosowanie postępowania mandatowego.</p> <p>d/ inspektorzy PIW Międzyrzecz przeprowadzają wyrywkowe kontrole przestrzegania zakazów i nakazów wskazanych w cytowanych rozporządzeniach Wojewody Lubuskiego.</p> <p>e/ stwierdzenie łamania przepisów tego rozporządzenia podczas kontroli urzędowych lekarzy weterynarii lub inspektorów PIW Międzyrzecz skutkuje kierowaniem z urzędu wniosków do policji o zastosowanie postępowania mandatowego.</p>
6.	<p>Wykonanie nakazu odosobnienia drobiu i innego ptactwa w poszczególnych kurnikach lub innych pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany:</p> <p>a/ drób musi być utrzymywany pod zamknięciem w kurniku, przy czym ewentualne otwory muszą być zabezpieczone siatkami metalowymi przed dostępem ptactwa dzikiego .</p> <p>b/ w analogiczny sposób należy zabezpieczyć gołębie i inne ptactwo.</p> <p>b/ drób można utrzymywać w kurniku zabezpieczonym jak wyżej, ale z dostępem do wybiegu szczelnie zabezpieczonego od góry i z boków przed dostępem ptactwa dzikiego- przy użyciu szczelnych materiałów zabezpieczających przed dostępem ptactwa dzikiego i ich odchodów.</p> <p>c/ w przypadku wykonania w/w zabezpieczenia wybiegu, teren wybieg należy odkazić przed rozpoczęciem prac, a następnie po ich wykonaniu - wypuszczeniem drobiu .</p> <p>Pozostawienie drobiu pod zamknięciem ma podstawowe znaczenie dla uniknięcia zachorowania tego drobiu na wysoce zjadliwą grypę ptaków i występowania kolejnych ognisk tej choroby. W ten sposób ptactwo domowe jest pozbawione kontaktu z ptactwem dzikiem, które ma prawo być nosicielem tego wirusa i może zanieczyścić wirusem grypy wybiegi, karmę, wodę, ściółkę dla drobiu, gołębi itp..</p> <p>Do czasu unieczynnienia wirusa potencjalnie występującego w środowisku, należy zabezpieczyć drób przed zachorowaniem, trzymając w izolacji od środowiska zewnętrznego np. w kurniku.</p>
7.	<p>Wykonanie nakazu wyłożenia mat dezynfekcyjnych: dla zabezpieczenia przed przeniesieniem wirusa za pośrednictwem kół pojazdów, obuwia należy wykonać maty odkażające :</p> <p>a/ przed wejściami i wyjściami z gospodarstwa/ posesji ,</p> <p>b/ przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób</p> <p>c/ przed wejściami do pomieszczeń, w których jest drób , gołębie i inne ptactwo</p> <p>d/ przed wejściami na zabezpieczone wybiegi dla drobiu</p> <p>Prawidłowe wykonanie maty dezynfekcyjnej:</p> <p>a/ w przypadku gruntu nieutwardzonego w miejscu wyłożenia maty można wykonać płaskie zagłębienie w tym gruncie, wyłożyć je odpowiedniej wielkości folią / brzegi folii muszą wystawać ponad obszar zagłębienia/, na folię położyć trociny, starą wykładzinę, starą kołdrę, poduszkę lub inny materiał absorbujący ; nasączyć matę środkiem odkażającym i stale utrzymywać ją w stanie wilgotnym.</p> <p>b/ zamiast wykonania zagłębienia ma w gruncie, można wykonać obramowanie z np. desek, metalu; następnie położyć folię / brzegi folii muszą wystawać ponad obramowanie /, na folię położyć trociny, starą wykładzinę, starą kołdrę, poduszkę lub inny materiał absorbujący ; nasączyć matę środkiem odkażającym i stale utrzymywać ją w stanie wilgotnym.</p> <p>c/ w wejściach do obiektów można wykorzystać do budowy mat odpowiednio duże płaskie wianenki itp.</p> <p>d/ we wjazdach do gospodarstwa szerokość maty musi być na szerokość wjazdu. Długość maty musi zapewnić, by na macie obróciło się koło największego pojazdu, który wjeżdża na teren gospodarstwa / własny lub firmy zewnętrznej/.</p> <p>e/ w przypadku ujemnych temperatur otoczenia maty należy posypywać solą; matę w wejściu do kurnika,, gołębnika - przed wejściem polać świeżym roztworem środka odkażającego z ciepłą</p>

	<p>wodą.</p> <p>Należy obowiązkowo korzystać z maty wchodząc do obiektów z ptactwem, wychodząc z nich, wjeżdżając i wyjeżdżając z gospodarstwa- w ten sposób wirus, który może być na butach, oponach samochodów zostanie zniszczony. Dzięki temu sami nie wniesiemy wirusa do utrzymywanego drobiu i nie przeniesiemy do innych gospodarstw.</p> <p>f/ w posesji należy posiadać zapas środków odkażających do sporządzania mat dezynfekcyjnych, dezynfekcji pomieszczeń / np. Virkon S/ , do odkażania rąk / np. DDR lub inne na bazie alkoholu/.</p> <p>W pierwszych dniach perlustracji gospodarstwom wydawano Virkon S w celu natychmiastowego wykonania mat. W kolejnym etapie należy zaopatrzyć się w środki odkażające w hurtowniach weterynaryjnych lub u lekarzy weterynarii.</p>
8.	<p>Zapewnienie dobrostanu przetrzymywanego drobiu oraz innego ptactwa i zabezpieczenie przed innymi chorobami:</p> <p>a/ proszę na bieżąco dościelać ściółkę, tak, żeby w kurniku, gołębniku było sucho. Ściółka chłonie odchody, odory, zapewnia suche podłoże. Drób utrzymywany na mokrym podłożu przy dłuższym takim utrzymywaniu może zachorować np. z powodu pałeczek E. coli, Salmonelli lub innych drobnoustrojów; dojdzie też do ran na spodzie stóp drobiu.</p> <p>b/ wielkość pomieszczenia musi być dostosowana do liczby i gatunku przetrzymywanego drobiu, w przeciwnym razie z powodu nadmiernego zagęszczenia drobiu również zaczną się zachorowania.</p> <p>c/ liczba i wielkość odpowiednio karmideł / poideł powinna zapewniać swobodny dostęp do karmy/ wody wszystkim przetrzymywanym ptakom.</p> <p>d/ sposób umieszczenia karmideł i poideł nie powinien powodować zanieczyszczenia karmy lub wody odchodami ptactwa, ściółką /- powinny być ustawione na niewielkim podwyższeniu. Inaczej drób sam będzie zagrzebywał tam ściółkę.</p> <p>e/ powinno być zapewnione światła dziennego</p> <p>f/zachorowania lub upadki drobiu należy zgłaszać do lekarza weterynarii W przypadku zastosowania leczenia należy przechowywać druk „ Ewidencja leczenia”, którą lekarz weterynarii ma obowiązek pozostawić w gospodarstwie.</p> <p>g/ przy obsłudze drobiu, gołębi i innego ptactwa należy zapewnić odzież i obuwie wykorzystywane wyłącznie do tych prac. Ma to na celu wyeliminowanie ryzyka przeniesienia wirusa za pośrednictwem odzieży.</p>

Stosowanie się do tych zaleceń przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i innego ptactwa utrzymywanego w Państwa gospodarstwach.

Zapobiegnie to także przeniesieniu choroby do innych stad drobiu.

Należy liczyć się z faktem, że te rygory będą musiały być utrzymywane przez dłuższy czas, ponieważ w okresie zimowym słońce słabo niszczy wirusa w środowisku.

Dlatego ważne jest, żeby wykonać zalecenia, samemu przeanalizować, jak jeszcze można poprawić warunki zabezpieczonego drobiu, uzbroić się w cierpliwość .

Lek.wet. Małgorzata Matysek Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu

Lek. wet. Małgorzata Matysek